



МОТОРДЕТАЛЬ®

КОСТРОМА

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ®



2017-2018

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.motordetal.ru



Фильтры
воздушные



Фильтры
масляные



Фильтры
топливные

ФИЛЬТРЫ «МОТОРДЕТАЛЬ»

ВОЗДУШНЫЕ, ТОПЛИВНЫЕ, МАСЛЯНЫЕ

Фильтры «Мотордеталь» включают в себя материалы, конструкции и решения, применяемые в фильтрах крупнейших производителей России. Линейка фильтров исключает избыточные, неактуальные улучшения, увеличивающие стоимость конечной продукции.



СОБСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

на основе лучших аналогов
в своем ценовом сегменте.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
что не улучшает
фильтрацию и ресурс.

«Мотордеталь» создает свою конструкцию фильтров, основываясь на постоянном анализе рынка:

- изучении конструкции продукции наших конкурентов;
- сравнении применяемых материалов и технических параметров;
- выборе лучших решений, применяемых на рынке;
- исключении излишних, не нужных в эксплуатации улучшений

Фильтры «Мотордеталь» - это:

- Постоянный контроль за качеством продукции
- Тщательно продуманная конструкция
- Материалы, полностью отвечающие требованиям ТУ для данного вида продукции
- Только то, что действительно нужно

В фильтрах «Мотордеталь» НЕТ:

- Дорогостоящих материалов там, где они не нужны
- Утяжелений продукции за счёт излишнего металла, клея и резины
- Переплаты, вызванной завышенными параметрами
- Лишних, не нужных улучшений



При выборе и оценке фильтра **НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА:**

-  **Вес фильтра**
Неправильно оценивать фильтр по его весу. Масса ничего не говорит о его качестве. Избыточный вес чаще всего обусловлен массой корпуса и элементов, не отвечающих за процесс фильтрации. Выбирая тяжелый фильтр, покупатели переплачивают за металл, клей и резину.
-  **Толщину металла**
Производители утолщают металл, используют витую обечайку и применяют специальную краску для дополнительной защиты. Однако в процессе работы фильтры просто не испытывают настолько высокие механические нагрузки, при которых потребовалась бы дополнительная защита корпуса.
-  **Рекламу импортной бумаги**
Часть производителей сознательно вводит покупателей в заблуждение, информируя о применении бумаги Ahlstrom. Однако бумага этого производителя не поставляется в Россию в таком количестве. Но определить марку фильтровальной бумаги по внешнему виду не просто даже профессионалам.
-  **Применение дорогостоящего клея**
Применение дорогостоящих клеев так же не оправданно. Отслоение фильтрующего элемента от корпуса возможно, но это происходит не из-за качества клея, а из-за нарушения технологии склейки или подготовки поверхностей. При правильном соблюдении технологий изготовления совершенно не обязательно закупать дорогой клей в США или Европе.
-  **Повышенную пропускную способность**
Задача фильтра - очистить нужный двигателю объём воздуха, масла или топлива. Фильтр должен обрабатывать этот объём весь срок службы. Увеличение пропускной способности не даёт абсолютно никакого эффекта. Больше положенного двигатель потреблять не сможет. Более того, зачастую увеличение пропускной способности влечёт за собой снижение качества фильтрации.

«МОТОРДЕТАЛЬ» делает ставку на:

-  **Площадь фильтрования**
Действительно важным параметром для любого фильтра является общая площадь фильтровальной бумаги. Этот показатель нельзя путать с высотой или количеством гофр. В фильтрах «Мотордеталь» использовано то количество фильтровальной бумаги, которое необходимо для качественной фильтрации.
-  **Качество фильтрации**
Основная задача фильтра – задерживать элементы грязи и пыли. Плохая фильтрация воздуха, масла или бензина обязательно обернется проблемой для автомобиля, на устранение которой уйдет немало денег. Вся линейка фильтров «Мотордеталь» отличается от конкурентов своего ценового сегмента наивысшими показателями качества фильтрации.



БЕЛАЗ	05
ГАЗ	09
ЗИЛ	16
КАМАЗ	18
КИРОВЕЦ	25
КРАЗ	26
ЛИАЗ	30
МАЗ	31
РОТСЕЛЬМАШ	37
УАЗ	39
УРАЛ	40
ЧТЗ	44
ПРОЧЕЕ	46

Информация для потребителей

В зависимости от технологии производства материалов и полуфабрикатов, цвет корпуса, уплотнителей и фильтровальной бумаги может отличаться от приведенной в каталоге. На потребительские свойства и качества работы фильтров и фильтровальных элементов данные изменения не влияют.

ЭФМ-305.18.МС

Применяемость

БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

МАЗ 5335, 5334, 5440, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376

КРАЗ 250, 255Б, 256Б1

УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

ВТ-100Д (дв. 442-24), ДТ-75Д (дв. Д440 А41) трактор

ЭО 4225 экскаватор (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2), погрузчики, катки

КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2

Аналоги

ЯМЗ	840.1012038-12
РЕГОТМАС	442-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-840
-	ЭФМ 027.101238
-	ЭМФ-02
DIFA	5302
-	ЭФМ 027.101238
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
d2	- мм
V	0,003286 м³



ЭФМ-305.21.МС

Применяемость

МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, МАЗ;
тракторы **К-701А, К-701, К-744** и другая техника с двигателями ЯМЗ 238, 240

Аналоги

ЯМЗ	240.1017040-А2
РЕГОТМАС	442-1-24
-	645-1012040
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.52
ПЗМИ	ПЗМИ-М-340
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1705
DIFA	5303

Размеры

H	200 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,0185 м³



ЭФМ-305.22.МС

Применяемость

МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, МАЗ;
тракторы **К-701А, К-701, К-744** и другая техника с двигателями ЯМЗ 238, 240

Аналоги

ЯМЗ	240.1017040-А3
РЕГОТМАС	442-1-24
-	645-1012040
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.52
ПЗМИ	ПЗМИ-М-340
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1705
DIFA	5303

Размеры

H	200 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,0185 м³



ЭФМ-305.30.МС

Применяемость

БЕЛАЗ (гидросистема)
 ЛТЗ Т30, Т40 (дв. Д-120 144)
 ЧТЗ Т130, Т170 (Д-160)
 ЧЗПТ Т330, Т550 (ДВТ-330 В-400)
 РСМ ДОН-1500 Колос гидросистема
 ХТЗ Т-150 (дв. СМД-60)
 ЛТЗ Т-40М (Д-144)
 ВгТЗ ДТ-75М (А-41)
 ЧТЗ Т-130, Т-170 (Д-160)
 ЧЗПТ Т-330 – гидравлика
 Гомсельмаш КСК-100 КС-6Б
 РСМ Колос (СМД-60) ДОН-1500 гидросистема
 ЛТЗ Т-40М (Д-144)

Аналоги

ХТЗ	Т150-1012040
ЦИТРОН	М эфм 446
РЕГОТМАС	631-1-06
-	1012040
-	635-1-06-6Б
DIFA	5305
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1706
ЭКОФИЛ	EKO-02.82

Размеры

H	194 мм
D	95 мм
d	43 мм
d2	43 мм
V	0,001908 м³



ЭФМ-305.45.ГО

Латунная сетка

Применяемость

БЕЛАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
 МАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
 КраЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
 КИРОВЕЦ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)

Аналоги

ЯМЗ	236.1012023-А, 236.1012027-А
-	МХ100539
ЭКОФИЛ	EKO-02.56

Размеры

H	193 мм
D	105 мм
d	60 мм
d2	60 мм
V	0,016 м³



ЭФМ-305.46.Т

Синтетическое нетканое полотно. Пружинный каркас

Применяемость

БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)
 МАЗ 5335, 5334, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376
 КраЗ 250, 255Б, 256Б1
 УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)
 ВТ-100Д (дв. 442-24),
 ДТ-75Д (дв. Д440 А41), трактор
 ЭО 4225 экскаватор (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки
 КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2

Аналоги

ЯМЗ	840.1012039-15, 840.1012040-15
-	X100625
ЭКОФИЛ	EKO-02.55
DIFA	M5203K

Размеры

H	233 мм
D	112 мм
d	53 мм
V	0,054 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

БЕЛАЗ

ЭФМ-305.72

Применяемость

БЕЛАЗ -7519, -7512, -7549
(дв. 6ДМ-21, 8ДМ-21);
термопластавтоматы; тепловозы: **ТЭ, ТЭЗ, ТЭМ, ТЭП, ТГМ** с дв. 2, 5, 6Д-49, 14Д-40;
экскаваторы **ЭО-54, ЭО-2621, ЭО-3322**;
погрузчик **ТО-30**


Лесоповалочная машина ЛП-19

Аналоги

-	K1012040
РЕГОТМАС	P460-1-06

Размеры

H	185 мм
D	150 мм
d	50 мм
V	0,0256 м ³



ЭФМ-305.73

Применяемость

БЕЛАЗ 7512, 7519, 7549
(дв. 6ДМ-21; 8ДМ-21);
тепловозы **ТЭП 60; ТЭЗ, ТЭМ7, ТЭП70, ТЭП75, ГТМ12, ТЭМ2М, ТЭМ15К, 2ТЭ121, 2ТЭ116**

Судовые дизели Ч, ЧН 15/18; Ч, ЧН 18/22; ЧН 21/21; ЧН 26/26; ЧН 25/34; ЧН 26/34; ЗД6; MAN B&W5T23НН;
Главные судовые двигатели **Cegielski-Sulzer A25L25/35**

Аналоги

НАРВА	6-4-04
-------	--------

Размеры

H	360 мм
D	149 мм
d	52 мм



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ЭФВ-305.12

Применяемость

БЕЛАЗ 7519

КАМАЗ дв. 740, 4307, 4308 «КАМАЗэнок»

УРАЛ 4320 5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ 236, 238, 238Б)

МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ 8424.10)

КрАЗ

МоАЗ 6007, 7505

ЛиАЗ

Аналоги

КАМАЗ	722.1109560, 740.1109560-02 740.1109560-02 (A)
ЦИТРОН	R эф 268ст
РЕГОТМАС	191-1-09
ЭКОФИЛ	EKO-01.31
ПЗМИ	ПЗМИ-В-740
-	ЭВФ-02
DIFA	4303M
SCT	SB990

Размеры

H	393 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,027441 м ³



ЭФВ-305.13

Без дна

Применяемость

БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
КрАЗ КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А, КИРОВЕЦ К-744Р (ЯМЗ-238)
КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НДЗ, 240Б, экскаваторы 240Б)

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
-	МХ200225
РЕГОТМАС	193-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.71
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н
-	ЭВФ-08/3
DIFA	4301M

Размеры

H	402 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	170 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.13.Д

С дном

Применяемость

БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485
МАЗ (дв. 238 240 84001)
КрАЗ КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А КИРОВЕЦ, К-744Р (ЯМЗ-238)
КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НДЗ, 240Б экскаваторы 240Б)

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
ЦИТРОН	Р эф 379 (с дном)
-	ЭВФ 072.1109080
РЕГОТМАС	193-1-09
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4510t
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н(Г)
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.51

Размеры

H	393 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.74

2 шт. в комплекте

Применяемость

БЕЛАЗ 75145 (дв. Cummins); 7540В, 7528, 7547, 7549, 7555, 7514, 7513, 7521, 75600 (дв. ЯМЗ 240М2, 240НМ2, 8401.10, 845.10; 6, 8)

Аналоги

БЕЛАЗ	091.1109080
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.69

Размеры (основной)

H	597 мм
D	448 мм
d	320 мм
d2	23 мм
V	0,134578 м³

Размеры (вставка)

H	503 мм
D	305 мм
d	225 мм
d2	23 мм
V	0,047000 м³



ЭФВ-305.76

Применяемость

БЕЛАЗ, тракторы **МТЗ**, техника «ГОМСЕЛЬМАШ», «АМКОДОР»

Аналоги

DIFA	4701M
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.76

Размеры

A	50 мм
B	355 мм
H	210 мм
V	0,004240 м³



ЭФТ-305.09.МС

Применяемость

БЕЛАЗ 75405, 75485
МАЗ
КрАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
УРАЛ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
ПТЗ К-700, К-701, К-702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)

Аналоги

-	201-1117036
-	201-1117040
-	RDR165MX
РЕГОТМАС	531А-1-27
-	GB-6433
-	ЭТФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.51

Размеры

H	107 мм
D	80 мм
d	32 мм
d2	14 мм
V	0,000742 м³



ЭФТ-305.10.МС

Две резинки в комплекте

Применяемость

БЕЛАЗ 75405, 75485 (ЯМЗ-8421)
МАЗ 6422, 6630, 3154, 3216, 4221 (дв. 8421)
ЯМЗ-850
Автопогрузчик ТО-18Д
ПТЗ К-701, К-702, П-ПК-6 (ЯМЗ-8423)

Аналоги

ЯМЗ	840.1117030, 840.1117035, 840.1117035-01, 840.1117039, 840-1117040	
	-	17.194-1117040
	ЦИТРОН	М эфт 554
	-	GB-6432
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.55	
DIFA	6307	
-	ЭФТ-002	

Размеры

H	148 мм
D	95 мм
d	20 мм
d2	20 мм
V	0,001484 м³



ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА

ФМ-305.31

Применяемость

ГАЗ 3310 «Валдай» 33081, «Садко» 3309, 35071 дв. ММЗ Д-245
ПАЗ 4230-03 «Аврора» дв. ММЗ Д-245
ЗИЛ 5301 «Бычок» дв. ММЗ Д-245
МАЗ 4370 «Зубренок» дв. ММЗ Д-245
МТЗ 100, 1005, 1025, дв. ММЗ Д-245

Аналоги

-	009-1012005
-	245-1012005
-	ФМ245МХ109294
DIFA	M5101
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1501
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.24, ЕКО-024

Размеры

H	143 мм
D	93 мм
d	G 3/4-16UNF мм
V	0,022 м³



ФМ-305.32

Применяемость

ГАЗ дв. ММЗ Д-240, -243, -244, -245, -260
ЗИЛ «Бычок» дв. ММЗ Д-260
ПАЗ
МТЗ 100, 1221, 1221В, 1522, 1522В, 1523
МАЗ 103, 103С - автобус
КСК-100 - комбайн
NISSAN ATLEON ECO-T M
VOLVO FLC
VOLKSWAGEN LT28D, LT31D, LT35D

Аналоги

-	ФМ 035-1012005
ЭКОФИЛ	EKO-02.26
CATERPILLAR	7W2326
CHRYSLER	75065702
MANN	86779030378, 6055006005
RENAULT	0003563603
NISSAN	15209T9005, 152089X800
VOLVO	39766036, 39766035, 3976603
VAG	061115561
PERKINS	3000323
SCT	SM855
BOSCH	0451203010

Размеры

H	170 мм
D	93 мм
d	G3/4-16UNF мм
V	0,0280 м³



ФМ-305.36

Применяемость

ГАЗ 3302, 3221, 32213, 2705, «ГАЗель»,
 «Волга» 3110, 31029 (дв. ЗМЗ 405, 406),
 330202, 33027, 33023, 33023, 2310, 2752,
 «Соболь» 2717, «Баргузин»

Аналоги

ГАЗ	3105.1017010
ЗМЗ	406.1012005-01
-	AL 406к
-	GB-1173 ИУ
ЭКОФИЛ	EKO-02.22
MANN	W93020
SCT	SM180

Размеры

H	116 мм
D	93 мм
d	G 3/4-16UNF мм
V	0,0380 м³



ФМ-305.71

Применяемость

ГАЗ 3302 «Бизнес»
 и его модификации с дв. Cummins ISF 2.8

Аналоги

BIG FILTER	GB104
CUMMINS	5266016
DIFA	5502
FLEETGUARD	LF17356
GOODWILL	OG111
SCT	SM5089

Размеры

H	157 мм
D	101 мм
внутр. диаметр уплотн. d1	63 мм
Резьба 1	M 67x4мм
V	0,001802 м³



ФМ-305.82

Применяемость

ГАЗон NEXT, ГАЗ "Валдай" (дв. Cummins
 ISF 3.8).
РАФ
ИЖ 2715 (дв. М-412)

Аналоги

BIG FILTER	GB105
CUMMINS	5262313
DIFA	5501
FLEETGUARD	LF16352
GOODWILL	OG112

Размеры

H	175 мм
D	101 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	70 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	63 мм
Резьба 1	M 27x2 мм
V	0,001908 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ГАЗ

ЭФМ-305.34.МС

Применяемость

ГАЗ 53, 3307 (дв. ЗМЗ 511),
66 (дв. ЗМЗ 66-06)
ПАЗ 3201Б, 3205, 3206 (дв. ЗМЗ- 672)
КАВЗ 685
САЗ 3502

Аналоги

-	53-1012040-10
БИГ ФИЛЬТР	GB-1404
РЕГОТМАС	440А-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-53
-	ЭМФ-04
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.41

Размеры

H	194 мм
D	100 мм
d	34 мм
d2	34 мм
V	0,002120 м³



ЭФМ-305.35.МС

Применяемость

ГАЗ 2410, 31029, 3102, 3110,
«ГАЗель» (дв. ЗМЗ 24 402)
АЗЛК «Москвич» 412, 2140
РАФ
ИЖ 2715 (дв. М-412)

Аналоги

ГАЗ	31029.1012040
АЗЛК/ИЖ	412.1017140, 4141.1102010 412.1102010
РЕГОТМАС	412-1-24
DIFA	5201
-	ЭМФ-01
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.21
MANN	H712K
FILTRON	OM614
FRAM	CH801PL
FIAAM	FA4012D

Размеры

H	154 мм
D	72 мм
d	34 мм
d2	34 мм
V	0,000848 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.38

Применяемость

ГАЗ 24, 2410, 3102-31029 (дв. ЗМЗ-24,
ЗМЗ-402)
ГАЗ 3302 и его модификации

Аналоги

ГАЗ	3102.1109013
РЕГОТМАС	192-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-103, ЕКО-01.21
ПЗМИ	ПЗМИ-В-3102
-	ЭВФ-03
ЦИТРОН	R эфв 346

Размеры

H	82 мм
D	300 мм
d	208 мм
d2	208 мм
V	0,008281 м³



ЭФВ-305.39

Применяемость

ГАЗ 3302, 3310, 2217 (дв. ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 до 2003 г.)

УАЗ 3163 Patriot; 3160, 315195 (дв. ЗМЗ-409)

Аналоги

ГАЗ	3105.1109013, 3110.1109013
УАЗ	3160.1109080-11, 3160.1109080-12
-	077-1109080
-	RDR127MX
-	9.1R.127
РЕГОТМАС	141Б-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.22
ПЗМИ	ПЗМИ-В-406
ЭКОФИЛ	ЭФВ-05 Б

Размеры

H	253 мм
D	180 мм
d	88 мм
d2	8 мм
V	0,008692 м³



ЭФВ-305.40

Применяемость

ГАЗ 3110, 3310, 3302, 2217 «Волга», «ГАЗель», «Соболь» (дв. ЗМЗ-405, 406, 560; Steyr - с 2003 г.)

УАЗ 31519 «Хантер» 3160 (дв. ЗМЗ-4092, УМЗ-4213) - с 2003 г.

Аналоги

ГАЗ	3110.1109013-10
УАЗ	3160.1109080
ЦИТРОН	Р эфв 270, Р эф 270ст
РЕГОТМАС	192-1-09
-	ЭФВ-05 М
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4504t
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.22/1

Размеры

H	228 мм
D	180 мм
d	88 мм
d2	8 мм
V	0,007844 м³



ЭФВ-305.41

Применяемость

ГАЗ 3309, 4301, 33078 (дв. Hino); 6640 (дв. Д4); «Валдай» (дв. Cummins); «Тигр» 3308, 33081; «Садко» 33086; «Земляк» (дв. Д-245.7)

ПАЗ «Аврора»

ГАЗОН NEXT

Аналоги

ГАЗ	3309.1109013502, 33104.110901, 4301.1109013
ММЗ	245-1109013
CORTECO	80000999
DELPHI	TSP0325329C
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.33

Размеры

H	293 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,021200 м³



ЭФВ-305.53

Применяемость

ГАЗ «ГАЗель», «Соболь» (дв. ЗМЗ 40522.10)

Аналоги

ЗМЗ	40522.1109013-11
-	ЭФВ 120.1109080
-	ЭФВ-05 Е
DIFA	4231
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4505
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.28
-	GB-77

Размеры

H	219 мм
D	171 мм
d	94 мм
d2	94 мм
V	0,009938 м³



ЭФВ-305.54

С пластиковой заглушкой

Применяемость

ГАЗ «ГАЗель» «Бизнес» NEXT
(дв. Cummins ISF 2.8)

Аналоги

-	AK2705-1109010
-	2705-1109010
-	ЭФВ 122.1109080
-	GB 9434M
GOODWILL	AG900
FORTECH	FA-073
-	GB-9434
SCT	SB2265
	EKO-01.29

Размеры

H	215 мм
D1	171 мм
D2	220 мм
d	94 мм
d2	100 мм
V	0,011940 м³



ЭФВ-305.83

Применяемость

ГАЗон NEXT, ПАЗ «Аврора», ГАЗ «Валдай»
(дв. Cummins ISF 3.8).

ПАЗ «Аврора»

ГАЗОН NEXT

Аналоги

BIG FILTER	GB502M
GOODWILL	AG1009
MFILTER	A591
SCT	SB2276
ЗМЗ	EF43K

Размеры

H	286 мм
D	238 мм
d	128 мм
d2	13 мм
V	0,018892 м³



ЭФВ-305.84

С пластиковой заглушкой

Применяемость

ГАЗель NEXT (дв. Cummins ISF 2.8 (149.6 л.с.)).

Аналоги

BIG FILTER	GB529
BM	FA0190
DIFA	4237
PILENGA	FAP0190
SIBTEK	AF0190
Невский фильтр	NF4960

Размеры

H	262 мм
D	196 мм
	238
d	116 мм
V	0,00892 м³



ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ФТ-305.31

Применяемость

ГАЗ 3310, «Валдай» 33081, «Садко» 3309, 35071 (дв. ММЗ Д-245)

ПАЗ 4230-03 «Аврора» (Д-245)

ЗИЛ 5301 «Бычок» (Д-245)

МАЗ 4370 «Зубренок» (Д-245)

МТЗ 100, 1005, 1025, (дв. ММЗ Д-245)

Аналоги

-	020-1117010
-	ФТ 020-1117010
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.36
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3501
-	НФ 243 Т
-	MX109322
DIFA	6101/1

Размеры

H	160 мм
D	93 мм
d	M16x15 мм
V	0,0123 м³



ФТ-305.49.ГО

С крышкой

Применяемость

КАМАЗ 43118, 43253, 4326, 44108, 53215, 53605, 54115, 5460, 55111, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65225, 6540 (740.30-260 740.31-240, 740.50-360, 740.51-260, 740.51-320) - до 150 кВт

НефАЗ 5299

DOOSAN DX

ГАЗ «ГАЗон» NEXT (дв. ЯМЗ-5344)

Аналоги

DOOSAN	K1006530
CATERPILLAR	3332364
MANN	PL270x, PL270
FLEETGUARD	FS19907
HENGST	H304WK
BOSCH	F026402039
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3502
-	НФ 270-Т
-	350201100
-	030.1105010
DIFA	6401
-	GB-6118
ЦИТРОН	9.3.628

Размеры

H	250 мм
D	108 мм
V	0,0153 м³



ФТ-305.59

Применяемость

Автомобили с двигателями **ЯМЗ** 650, 530

Аналоги

MANN	WDK 940/1
------	-----------

Размеры

H	143 мм
D	93 мм
d	M18x1,5 мм
V	0,0117 м³



ФТ-305.61

Применяемость

ГАЗ (дв. Д-245, Д-260 Евро 3)

МАЗ (дв. MAN-Deutz)

ПАЗ 32053 Евро 3

IVECO EUROMOVER EUROTCH STRALIS ACTIVE TRAKKER

DAF 75, 85, 95, 95FX, F1100, F1300, F1400, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300 грузовые автомобили; MB/SB автобусы

NEOPLAN N-Serie Transliner

BAUDOUIN P-Serie

Аналоги

IVECO	2991585, 1907460, 1931100, 99484067
DAF	1328177, 0247138, 0241505, 247138
STEYR	61500080135
BAUDOUIN	050630F, 1505063, 15050630F
-	962-1117010
MANN	WDK96212, WDK96216, WDK96217, WK9624
FILTRON	PP861, PP8612
ЭКОФИЛ	EKO-03.38
BOSCH	9455160326, 1457429676, F026402035
БИГ ФИЛЬТР	GB-6123

Размеры

H	212 мм
D	93 мм
d	M16x1,5 мм
V	0,0210 м³



ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ГАЗ

ФТ-305.78.ГО

Без крышки

Применяемость

КАМАЗ 43118, 43253, 4326, 44108, 53215, 53605, 54115, 5460, 55111, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65225, 6540 (740.30-260 740.31-240, 740.50-360, 740.51-260, 740.51-320) - до 150 кВт

НефАЗ 5299

DOOSAN DX

ГАЗ «ГАЗон» NEXT (дв. ЯМЗ-5344)

Аналоги

Doosan	K1006530
MANN	PL270x, PL270
Bosch	F026402039
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3502
-	НФ 270-Т
-	030.1105010
DIFA	6401
БИГ ФИЛЬТР	GB-6118
ЦИТРОН	9.3.628

Размеры

H	150 мм
D	108 мм
d размер резьбы	S80X3 / 1-14 UNS мм
V	0,0133 м³



ФТ-305.85

Применяемость

ГАЗон NEXT, ГАЗ-33106 «Валдай» (дв. Cummins ISF 3.8); ПАЗ-4234-05.

Аналоги

BIG FILTER	GB6222
CUMMINS	5264870
FLEETGUARD	FS19925
SCT	SC7064

Размеры

H	212 мм
D	101 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	63 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	55 мм
Резьба 1	M 100x4-74мм
V	0,002332 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ЭФТ-305.86

Применяемость

ГАЗель Business, NEXT (дв. Cummins ISF 2.8).

Аналоги

BIG FILTER	GB6223
DIFA	6501
FLEETGUARD	FF5706
VAG	2P0127177

Размеры

H	128 мм
D	80 мм
d	27 мм
V	0,000954 м³



ФМ-305.31

Применяемость

ГАЗ 3310 «Валдай», 33081 «Садко» 3309, 35071 (дв. ММЗ Д-245)

ПАЗ 4230-03 «Аврора» (дв. ММЗ Д-245)

ЗИЛ 5301 «Бычок» (дв. ММЗ Д-245)

МАЗ 4370 «Зубренок» (дв. ММЗ Д-245)

МТЗ 100, 1005, 1025, (дв. ММЗ Д-245)

Аналоги

-	009-1012005
ММЗ	245.1012005
-	ФМ245МХ109294
DIFA	M5101
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1501
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.24, ЕКО-024

Размеры

H	160 мм
D	93 мм
d	M16x15 мм
V	0,0123 м³



ФМ-305.32

Применяемость

ГАЗ дв. ММЗ Д-240, -243, -244, -245, -260

ЗИЛ «Бычок» дв. ММЗ Д-260

ПАЗ

МТЗ 100, 1221, 1221В, 1522, 1522В, 1523

МАЗ 103, 103С - автобус

КСК 100 - комбайн

NISSAN ATLEON ECO-T M, VOLVO FLC

VOLKSWAGEN LT28D, LT31D, LT35D

Аналоги

-	ФМ 035-1012005
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.26
CATERPILLAR	7W2326
DIFA	5102/1
MANN	W95071, W9507, W938, W96280
RENAULT	0003563603
NISSAN	15209T9005 152089X800
VOLVO	39766036, 39766035, 3976603
PERKINS	3000323
SCT	SM855
BOSCH	0451203010

Размеры

H	170 мм
D	93 мм
d	G3/4-16UNF мм
V	0,0280 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.25

2 шт. в комплекте

Применяемость

ЗИЛ 5301 «Бычок» дв. ММЗ Д-245

НИВА (дв. СМД 21, 22) комбайн

ДОН 800 (дв. А-41)

ДЗ 98В, -99, -99А, -148, -142, -9813 автогрейдеры Т-130, -170, ДТ-75 (дв. А-41, Д-160) тракторы дв. СМД-14, -17, -18 сельскохозяйственные дорожно-строительные и др. машины

Аналоги

-	ДТ-75М-1109560 (А)
-	ДТ-75М-1109560-01 (А)
-	5301-1109010
ЦИТРОН	Р эфв 131, Р эф 131ст
-	В 4308
-	ФП207101
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4512-2
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.61

Размеры (основной)

H	293 мм
D	230 мм
d	120 мм
d2	23 мм
V	0,018892 м³

Размеры (вставка)

H	267 мм
D	113 мм
d	82 мм
d2	23 мм
V	0,003500 м³



ЭФТ-305.24.МС

Без дна

Применяемость

ЗИЛ 5301 «Бычок» (дв. ММЗ Д-245, -243)
МТЗ 80 (дв. Д-240), МТЗ 100 50/102
ВгТЗ ВТ-100 (дв. Д-442, -24), ДТ-75Д (дв. Д-440, -22А, -41)
ЧТЗ Т-170 (дв. Д-65), Т-130
ЧЗПТ Т-330 (дв. 8ДВТ-330)
ЮМЗ 6/62
ЧСДМ ДЗ-988 (дв. СМД-14, -16, -18) автогрейдер
ЛТЗ Т-40М тракторы
РСМ «Нива» комбайн
МАЗ 4370 «Зубренок» (дв. ММЗ Д-245)

Аналоги

-	A65.01.100-1
-	ЭФТ-75А
-	75А-1117040А
БИГ ФИЛЬТР	GB-6119
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.61
-	A65.01.100-1
РЕГОТМАС	532Г-1-27
-	ЭТФ-03

Размеры

H	123 мм
D	95 мм
d	20 мм
V	0,001272м³



ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ФТ-305.31

Применяемость

ГАЗ 3310 «Валдай» 33081, «Садко» 3309, 35071 (дв. ММЗ Д-245)
ПАЗ 4230-03 «Аврора» (Д-245)
ЗИЛ 5301 «Бычок» (Д-245)
МАЗ 4370 «Зубренок» (Д-245)
МТЗ 100, 1005, 1025, (дв. ММЗ Д-245)

Аналоги

-	020.1117010
-	ФТ 020.1117010
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3501
-	НФ 243 Т
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.36
-	МХ109322
DIFA	6101/1

Размеры

H	160 мм
D	93 мм
d	M16x15 мм
V	0,0123 м³



ФТ-305.62

Применяемость

ГАЗ дв. Д-245, Д-260 Евро 3
МАЗ дв. MAN-Deutz
ПАЗ 32053 Евро 3
IVECO EUROMOVER EUROTECH STRALIS ACTIVE TRAKKER
DAF 75, 85, 95, 95FX, F1100/ F1300/ F1400/ F1600/ F1700/ F1900/ F2000/ F2100/ F2200/ F2300/ F2500/ F2600/ F2700/ F2800/ F2900/ F3200/ F3300/ F3600/ N2800/ N3300 -грузовые автомобили, MB/SB -автобусы
NEOPLAN N-Series Transliner
BAUDOUIIN P-Series

Аналоги

IVECO	2991585, 1907460, 1931100, 2991585, 99484067
DAF	1328177, 0247138, 0241505, 247138
STEYR	61500080135
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.38
MANN	WDK96216, WDK96217, WDK96212, WK9624
BOSCH	F026402035, 9455160326, 1457429676
FILTRON	PP861
KOLBENSCHMIDT	5001367

Размеры

H	199 мм
D	93 мм
G	M16x1,5 мм
V	0,0158 м³



ЭФМ-305.19.МС

Применяемость

КАМАЗ 7405 ЕВРО-1, ЕВРО-2
КАМАЗ 6460, 53215, 54115, 55111, 65115, 5297
НЕФАЗ 5299 автобусы
ПАЗ 5272 (дв. 740.11-240)

Аналоги

КАМАЗ	7405.1012040 702.1012040
-	МХ100452
-	443-1-24
DIFA	5302K, 5302.1K, 5204
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1703
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51
-	ЭМФ-03/1
БИГ ФИЛЬТР	GB-1417

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
V	0,003286 м ³



ЭФМ-305.20.МС

Применяемость

КАМАЗ (дв. 740)
ЛИАЗ 5256
ЗИЛ 133 ГЯ, 4331, 645,
БАЗ 695001П
ГАЗ 43013306 (дизель)
УРАЛ 4320-01 (дв. 740)

Аналоги

КАМАЗ	740.1012040-10 (A) 701.1012040
РЕГОТМАС	443-1-24
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.31
ПЗМИ	ПЗМИ-М-740, М-012
	ЭМФ-03
ЯМЗ	840.1012040-12

Размеры

H	202 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,002226 м ³



ЭФМ-305.33.ЧП

Намоточный, полипропиленовая нить

Применяемость

КАМАЗ 7405 ЕВРО-1, ЕВРО-2
КАМАЗ 6460, 53215, 54115, 55111, 65115, 5297

Аналоги

КАМАЗ	7405.1017040-20 703.1017040-20
-	МХ100531
-	ЭФМ 703.1017040-20
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.54
ПЗМИ	ПЗМИ-М-7405

Размеры

H	200 мм
D	95 мм
d	11 мм
V	0,024 м ³



ФМ-305.67

Применяемость

Автомобили и автобусы с дв.
Cummins -B3.9-140, -EQB-140-20

Аналоги

NANN	W 940/30
FLEETGUARD	LF-3345

Размеры

H	138 мм
D	96 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	71 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	62 мм
Резьба 1	1-16UN
V	0,001378 м³



ФМ-305.68

Применяемость

КАМАЗ 4308 (дв. Cummins-B 5.9-180, -210)
6 цили.

КАВЗ-ПАЗ 4230, 4238, «Аврора» (дв.
Cummins B210-20)

БОГДАН А-144 Автобус (дв. Cummins B
215-20)

Аналоги

MANN	W 950/18
FLEETGUARD	LF-3806, LF-3349

Размеры

H	165 мм
D	96 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	71 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	62 мм
Резьба 1	1-16UN
V	0,001696 м³



ФМ-305.69

Применяемость

КАМАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ и др. техника с
дв. Cummins ISBe140, 150, 170; ISBe4 160B,
300; ISBe5 185; ISBe 250.30

Аналоги

MANN	W 950/26
FLEETGUARD	LF-16015

Размеры

H	165 мм
D	96 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	72 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	63 мм
Резьба 1	M 27x2
V	0,001696 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.12

Применяемость

КАМАЗ дв. 740, 4307, 4308 «КАМАЗёнок»

УРАЛ 4320, 5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ 236,
238, 238Б)

МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ 8424.10)

КрАЗ

БЕЛАЗ 7519

ЛиАЗ

Аналоги

КАМАЗ	722.1109560 740.1109560-02 (A)
ЦИТРОН	R эф 268ст
РЕГОТМАС	191-1-09
ЭКОФИЛ	EKO-01.31
ПЗМИ	ПЗМИ-В-740
-	ЭВФ-02
DIFA	4303M
SCT	SB990

Размеры

H	393 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,027441 м³



ЭФВ-305.14

Применяемость

КАМАЗ 7405 ЕВРО-1 турбонаддув

Аналоги

КАМАЗ	7405.1109560
РЕГОТМАС	191Е-1-09
ЦИТРОН	R эфв 184
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4502
ПЗМИ	ПЗМИ-В-7405
-	ЭФВ-04
ЭКОФИЛ	ЕКО - 01.81

Размеры

H	463 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,034753 м³



ЭФВ-305.15

Применяемость

КАМАЗ 7405 ЕВРО-1 турбонаддув

Основной

Аналоги

КАМАЗ	721.1109560-10
ЦИТРОН	R эфв 389
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.82
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4509t
ПЗМИ	ПЗМИ-В-6520
-	ЭФВ-04/2
MANN	C308506

Размеры

H	470 мм
D	305 мм
d	200 мм
d2	11 мм
V	0,049914 м³



ЭФВ-305.15.К

Применяемость

КАМАЗ 7405 ЕВРО-1 турбонаддув

2 шт. в комплекте

Аналоги

КАМАЗ	721.1109560-10
ЦИТРОН	R эфв 389
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.82
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4509t
ПЗМИ	ПЗМИ-В-6520
-	ЭФВ-04/2
MANN	C308506

Размеры

H	470 мм
D	305 мм
d	200 мм
d2	11 мм
V	0,04914 м³

Размеры (вставка)

H	448 мм
D	180 мм
d	145 мм
d2	12 мм
V	0,015900 м³



ЭФВ-305.25

Применяемость

КАМАЗ 4308 «КАМАЗэёнок»

ЗИЛ 5301 «Бычок» дв. ММЗ Д-245

НИВА (дв. СМД 21, 22) комбайн

ДОН 800 (дв. А-41)

ДЗ 98В, -99, -99А, -48, -142, -9813 автогрейдеры

Т-130, Т-170, ДТ-75 (дв. А-41, Д-160) тракторы дв. СМД-14, -17, -18 сельскохозяйственные дорожно-строительные и др. машины

Аналоги

-	ДТ75М-1109560 (А)
-	ДТ75М-1109560-01 (А)
ЧТЗ	А41.10.000-01, А411000001, А41.10.000-02, А411000002
-	ФП 207-1-01, ФП207101
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4512-2
ЭКОФИЛ	ЕКО - 01.61, ЕКО-118
ЧТЗ	А41.20.000

Размеры (основной)

H	293 мм
D	230 мм
d	120 мм
d2	23 мм
V	0,018892 м³

Размеры (вставка)

H	267 мм
D	113 мм
d	82 мм
d2	23 мм
V	0,003500 м³



ЭФВ-305.27

2 шт. в комплекте

Применяемость

Икарус, ХТЗ, КЗК и другая техника с двигателями Isha-Man D2156 HM6L, AM3 Д-442, -466, ЯМЗ-236, -238,

КамАЗ-7402

КВК комбайн КС-6В; «Кубань» СК-5М; «Нива» ХТЗ Т-150 (дв. СМД 60); «Полесье»-700 УЭС, «Полесье»-250 ККС-8, РКМ-4, РКМ-6 (дв. СМД-60, СМД-62, СМД-68, СМД-70); КЗР-10 (дв. ТД530)

Аналоги

ЭКОФИЛ	ЕКО-01.65
-	250И-1109080

Размеры (основной)

H	408 мм
D	280 мм
D1	280 мм
d1	170 мм
d2	16 мм
V	0,028938 м³



Размеры (вставка)

H	363 мм
D1	168 мм
D2	168 мм
d	132 мм
d2	18 мм
V	0,009900 м³

ЭФВ-305.47

2 шт. в комплекте

Применяемость

КАМАЗ 5460, 6460, 53601, 6560 (Cummins ISLe 310 30)

КЗС-1218 «Полесье» (комбайн)

CASE 300-Serie CX460

CATERPILLAR 300-Serie, 700-Serie

HITACHI LX-Serie, ZAXIS-Serie

JOHN DEERE Dozer/Bulldozer

KOMATSU D/PC-Serie275A (бульдозер)

LIEBHERR L500-Serie

Аналоги

-	ЭФВ 725-1109560
HITACHI	AT308575, L4466269
TEREX	15270188
VOLVO	110339967, 11033996
LIEBHERR	7370955, 737095503
PERKINS	CH11217
CATERPILLAR	1421340
KOMATSU	6001856110
MANN	C321700, C3217002
MAHLE	LX2007
SCT	SB3120
DIFA	4391
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.34

Размеры (основной)

H	524 мм
D	305 мм
d	180 мм
V	0,0061629 м³

Размеры (вставка)

H	517 мм
D	179 мм
d	134 мм
V	0,0018020 м³



ЭФВ-305.47.50

Основной

Применяемость

КАМАЗ 5460, 6460, 53601, 6560 (Cummins ISLe 310 30)

КЗС-1218 «Полесье» (комбайн)

CASE 300-Serie CX460

CATERPILLAR 300-Serie, 700-Serie

HITACHI LX-Serie, ZAXIS-Serie

JOHN DEERE Dozer/Bulldozer

KOMATSU D/PC-Serie275A (бульдозер)

LIEBHERR L500-Serie

Аналоги

-	ЭФВ 725-1109560
HITACHI	AT308575, L4466269
TEREX	15270188
VOLVO	110339967, 11033996
LIEBHERR	7370955, 737095503
PERKINS	CH11217
CATERPILLAR	1421340
KOMATSU	6001856110
MANN	C321700, C3217002
MAHLE	LX2007
SCT	SB3120
DIFA	4391
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.34/1

Размеры

H	524 мм
D	305 мм
d	180 мм
V	0,061629 м³



ЭФВ-305.64

2 шт. в комплекте

Применяемость

КАМАЗ 5308 (Cummins ISBe4-300)
DAF 95XF (EURO 2)

Аналоги

JOHN DEERE	AT175223, F434394, AT175224
VOLVO	11110022, 11110023
MERCEDES-BENZ	A0040943804
RENAULT	7700056504, 7700056505
MANN	C291420, C291410, CF15116
FILTRON	AM4471, AM4471W
SCT	SB961, SB3109, SB3239, SW3810
-	ЭФВ 728-1109560, 728-1109560-10
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.85

Размеры (основной)

H	527 мм
D	280 мм
d	150 мм
V	0,061629 м³

Размеры (вставка)

H	500 мм
D	191 мм
d	98 мм
V	0,018300 м³



ЭФВ-305.66

Применяемость

КАМАЗ 4308 с дв. Cummins

Комбайн Dominator-204 (дв. Mercedes 6 цили.)

Аналоги

КАМАЗ | 012.1109080

Размеры (основной)

H	382 мм
D	227 мм
d	118 мм
d2	12 мм
V	0,034753 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФТ-305.08.МС

Применяемость

КАМАЗ (дв. 740)

ЛАЗ

ЛИАЗ автобусы

ГАЗ 3306 3309 4301 (дизель)

ЗИЛ 133ГЯ, 4331, 645

УРАЛ 4320, 5557

Аналоги

КАМАЗ	740.1117040
ЦИТРОН	М эфт 259
РЕГОТМАС	523А-1-27
-	ЭФТ 714.1117040, ЭФТ 013.1117040
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.31
ПЗМИ	ПЗМИ-Т-740
-	ЭТФ-01
DIFA	6305

Размеры

H	125 мм
D	74 мм
d	17 мм
d2	17 мм
V	0,000742 м³



ФТ-305.49.ГО

С крышкой

Применяемость

КАМАЗ 43118, 43253, 4326, 44108, 53215, 53605, 54115, 5460, 55111, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65225, 6540 (740.30-260, 740.31-240, 740.50-360, 740.51-260, 740.51-320) до 150 кВт

НефАЗ 5299

DOOSAN DX

ГАЗ «Газон» NEXT (дв. ЯМЗ-5344)

Аналоги

BOSCH	F026402039
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3502
MANN	PL270
-	350201100
-	030.1105010
DIFA	6401
БИГ ФИЛЬТР	GB-6118
ЦИТРОН	9.3.628

Размеры

H	250 мм
D	108 мм
V	0,0153 м³



ФТ-305.50.ГО

С крышкой

Применяемость

КАМАЗ 43118, 43253, 4326, 44108, 53215, 53605, 54115, 5460, 55111, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65225, 6540 (740.30-260, 740.31-240, 740.50-360, 740.51-260, 740.51-320) свыше 150 кВт

FAW 3252

HOWO Евро-3 (дв. Steyr WD 615)

DAF BUS/ TRUCKS SB CF75, CF85, XF105, XF95, 75CF, 85CF, 95XF

SOLARIS BUS Urbino Vacanza

DOOSAN INFRACORE EUROPE SA DL-SERIE, EXCAVATOR DX-SERIE EXCAVATOR

Аналоги

DOOSAN	K1006530, 40040300022
CATERPILLAR	3332364
MANN	PL420
FLEETGUARD	FS19907
HENGST	H304WK
BOSCH	F026402039
-	NF-3502
-	HФ 270-T
-	350201100
-	030.1105010
DIFA	6401
-	GB-6118
-	9.3.628

Размеры

H	325 мм
D	108 мм
V	0,0272 м³



ФТ-305.57

Применяемость

Автомобили с двигателями КАМАЗ с традиционной системой топливоподачи

Аналоги

АВТОФИЛЬТР	KF-ФТ.02.0001
-	6W 24.064.20

Размеры

H	143 мм
D	93 мм
V	0,0075 м³



ФТ-305.58

Применяемость

Автомобили с двигателями КАМАЗ с традиционной системой топливоподачи

Аналоги

АВТОФИЛЬТР	KF-ФТ.02.0002
-	ФТ 060.1117040

Размеры

H	143 мм
D	93 мм
V	0,0075 м³



ФТ-305.79

Применяемость

Автомобили с двигателями КАМАЗ
с традиционной системой топливоподачи

Аналоги

MANN	WK950/21
FLEETGUARD	FF5485

Размеры

H	170 мм
D	55,3 мм
d	M20x1,5 мм
V	0,0154 м ³



ФТ-305.80

Применяемость

КАМАЗ 4308 (дв. Cummins 9-140)
ПАЗ 3208, 3204 (дв. Cummins EQB 140-20)
ЛИАЗ (дв. Cummins C-242.20)

Аналоги

CUMMINS	FS1280
MANN	WK 9165x

Размеры

H	154 мм
D	96 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	72 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	63 мм
Резьба 1	13/16-18UNS
V	0,001590 м ³



ФТ-305.81.ГО

Без крышки

Применяемость

КАМАЗ 43118, 43253, 4326, 44108, 53215, 53605, 54115, 5460, 55111, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65225, 6540 (дв. 740.30-260 740.31-240, 740.50-360, 740.51-260, 740.51-320) -свыше 150 кВт
FAW 3252
HOWO Евро-3 (дв Steyr WD 615)
DAF BUS/ TRUCKS SB, CF75, CF85, XF105, XF95, 75CF, 85CF, 95XF
SOLARIS BUS Urbino, Vacanza
DOOSAN INFRACORE EUROPE SA DL-SERIE EXCAVATOR, DX-SERIE EXCAVATOR

Аналоги

SOLARIS	0112142450
MANN	51125017260,
	51125017283,
	51125017288,
	51125030052
DAF	1433649
DOOSAN	K1006529
LIEBHERR	10032291
HOWO	612630080088, 61230080205
-	050.1105010
MAHLE/KNECHT	KC296D
MANN	PL420x
DIFA	6402

Размеры

H	230 мм
D	108 мм
d	d S80X3 / 1-14 UNS мм
V	0,0153 м ³



ЭФВ-305.13

Без дна

Применяемость

КрАЗ КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А «Кировец» К-744Р (ЯМЗ-238)
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НДЗ, 240Б, экскаваторы 240Б)
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
-	МХ200225
РЕГОТМАС	193-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.71
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н
-	ЭВФ-08/3
DIFA	4301М

Размеры

H	402 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	170 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.13.Д

С дном

Применяемость

КрАЗ КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А «Кировец» К-744Р (ЯМЗ-238)
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НДЗ, 240Б, экскаваторы 240Б)
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.51
РЕГОТМАС	193-1-09
-	ЭВФ-08
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н(Г)
-	ЭФВ 072-1109080
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4510t

Размеры

H	393 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.15

Основной

Применяемость

ПТЗ К-744 «Кировец» (дв. ЯМЗ 238 НД5) до 2002 г. в.
Вектор комбайн (осн. элемент)
МАМУТ 7400 № 98-039890 (комбайн)
КАМАЗ 6520 (дв. 740.50-360, 740.51-320 Евро-2)

Аналоги

КАМАЗ	721.1109560-10
ЦИТРОН	Р эфв 389
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.82
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4509t
ПЗМИ	ПЗМИ-В-6520
-	ЭВФ-04/2
-	ЭФВ 721.1109560-10
-	ФП 207.1-35
MANN	C308506
DAF	694218

Размеры

H	470 мм
D	305 мм
d	200 мм
d2	11 мм
V	0,04914 м³



ЭФВ-305.17.П

4 шт. в комплекте

Применяемость

КИРОВЕЦ К-700А, -701, -701А, 702

Аналоги

DIFA	4343М
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.63

Размеры

H	334,9 мм
D	248 мм
d	104 мм



КИРОВЕЦ

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.25

2 шт. в комплекте

Применяемость

НИВА (дв. СМД 21, 22) комбайн

ДОН 800 (дв. А-41)

ДЗ -98В, -99, -99А, -48, -142, -9813 автогрейдеры; Т-130, Т-170, ДТ-75 (дв. А-41, Д-160); тракторы дв. СМД-14, СМД-17, СМД-18 сельскохозяйственные дорожно-строительные и др. машины

КАМАЗ 4308 «КАМАЗёнок»

ЗИЛ 5301 «Бычок» дв. ММЗ Д-245

Аналоги

ВТЗ	ДТ-75М-1109560 (А) ДТ-75М-1109560-01 (А)
ДЗ	А41.10.000-01 А41.10.000-02 А41.20.000
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4512-2
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.61
-	ФП 207.1-00, ФП 207-1-01, ФП 207.1-35
ЭКОФИЛ	ЕКО-118

Размеры (основной)

H	293 мм
D	230 мм
d	120 мм
d2	23 мм
V	0,018892 м ³

Размеры (вставка)

H	267 мм
D	113 мм
d	82 мм
d2	23 мм
V	0,003500 м ³



ЭФВ-305.44

2 шт. в комплекте

Применяемость

КИРОВЕЦ К-744 Р2

Тракторы Т-330, Т-500, Т-25.01, Т-32.01 (дв. 8ДВТ-330)

Аналоги

ЧЗСА	T330-1109560-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.68

Размеры (основной)

H	463 мм
D	358 мм
d	252 мм
d2	20 мм
V	0,063600 м ³

Размеры (вставка)

H	393 мм
D	237 мм
d	180 мм
d2	20 мм
V	0,023000 м ³



КрАЗ

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ЭФМ-305.18.МС

Применяемость

МАЗ 5335, 5334, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376

КрАЗ 250, 255Б, 256Б1

УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

ВТ 100Д (дв. 442-24), ДТ-75Д (дв. Д440, А41) трактор

ЭО 4225 экскаватор (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки

КАМАЗ (дв. ЯМЗ)

БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840-1012038(40)-СИП
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
d2	- мм
V	0,003286 м ³



ЭФМ-305.21.МС

Применяемость

МАЗ
КРАЗ
БЕЛАЗ
МОАЗ
Тракторы К-701А, К-701, К-744
 и др. техника с двигателями ЯМЗ-238, -240

Аналоги

ЯМЗ	240.1017040-A2
ЗИЛ	645.1012040
РЕГОТМАС	442-1-24
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.52
ПЗМИ	ПЗМИ-М-340
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1705
DIFA	5303

Размеры

H	200 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,0185 м³



ЭФМ-305.22.МС

Применяемость

МАЗ
КРАЗ
БЕЛАЗ
МОАЗ
Тракторы К-701А, К-701, К-744
 и др. техника с двигателями ЯМЗ-238, -240

Аналоги

ЯМЗ	240.1017040-A2
ЗИЛ	645.1012040
РЕГОТМАС	442-1-24
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.52
ПЗМИ	ПЗМИ-М-340
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1705
DIFA	5303

Размеры

H	200 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,0185 м³



ЭФМ-305.45.ГО

Грубой очистки из латунной сетки

Применяемость

МАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
КрАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
БЕЛАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
КИРОВЕЦ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)

Аналоги

ЯМЗ	236.1012023(27)
-----	-----------------

Размеры

H	193 мм
D	105 мм
d	60 мм
d2	60 мм
V	0,016 м³



ЭФМ-305.46.Т

Синтетическое нетканое полотно. Пружинный каркас

Применяемость

МАЗ 5335, 5334, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376
КрАЗ 250, 255Б, 256Б1
УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)
ВТ-100Д (дв. 442-24), ДТ-75Д (дв. Д440 А41) трактор
ЭО 4225 экскаватор (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики катки
КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2
БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840.1012039-15 840.1012040-15
-	МХ100625
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.55
DIFA	М5203К

Размеры

H	233 мм
D	112 мм
d	53 мм
V	0,054 м³



ЭФВ-305.12

Применяемость

КАМАЗ (дв. 740, 4307, 4308 «КАМАЗёнок»)
УРАЛ 4320, 5557, 43212, 53202, (дв. ЯМЗ 236, 238, 238Б)
МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ, 8424.10)
КрАЗ
МоАЗ 6007, 7505
БЕЛАЗ 7519
ЛиАЗ

Аналоги

-	722.1109560
КАМАЗ	740.1109560-02 (А)
РЕГОТМАС	191-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-110
ПЗМИ	ПЗМИ-В-740
-	ЭФВ-02

Размеры

H	393 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,027441 м³



ЭФВ-305.13

Без дна

Применяемость

КрАЗ
ПТЗ К-700А «Кировец» К-744Р (дв. ЯМЗ-238)
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б, экскаваторы 240Б)
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
-	МХ200225
РЕГОТМАС	193-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.71
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н
-	ЭФВ-08/3
DIFA	4301М

Размеры

H	402 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	170 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.13.Д

С дном

Применяемость

КрАЗ
ПТЗ К-700А «Кировец» К-744Р (дв. ЯМЗ-238)
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б экскаваторы 240Б)
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
РЕГОТМАС	193-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.51
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н(Г)
-	ЭФВ-08
-	ЭФВ 072-1109080
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4510t

Размеры

H	393 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.16

2 шт. в комплекте, без дна

Применяемость

МАЗ 54321, 64221, 63031, 64224, (дв. ЯМЗ 8421) г. Тутаев; 64228 (дв.7511.10-06)
КрАЗ (дв. ЯМЗ-8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

Аналоги

ЯМЗ	8421.1109080-10
ПЗМИ	ПЗМИ-В-642208
-	ЭФВ-08/2
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.72

Размеры (для обоих)

H	590 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	170 мм
V	0,049820 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

КрАЗ

ЭФВ-305.16.Д

2 шт. в комплекте, с дном

Применяемость

МАЗ «ЕВРО» г. Тутаев
64228 (дв. 7511.10-06, 238 ДЕ2-1), ЯМЗ-6561,
ЯМЗ-6581 (Евро-3)

Аналоги

ЯМЗ	8421.1109080-01
-	ЭФВ 093-1109080
DIFA	4342M
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.73
ЦИТРОН	9.1.578

Размеры (для обоих)

H	590 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,049078 м³



ЭФВ-305.16.БД

Один большой, с дном

Применяемость

МАЗ 54321, 64221, 63031, 64224, (дв. ЯМЗ 8421) г. Тутаев; 64228 (дв.7511.10-06)
КрАЗ (дв. ЯМЗ-8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

Аналоги

ЯМЗ	6510-1109080
ПЗМИ	ПЗМИ-В-642208
-	ЭФВ-305.16.Д
ЭКОФИЛ	ЕКО-116

Размеры

H	588 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,049820 м³



ЭФВ-305.52

Без дна, без предфильтра

Применяемость

МАЗ-МАН (дв. D-2538, D-25)

Аналоги

ЯМЗ	236Н.1109080
-----	--------------

Размеры

H	383 мм
D	300 мм
d	170 мм
V	0,146 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ЭФТ-305.09.МС

Применяемость

МАЗ
КрАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
БЕЛАЗ 75405, 75485
УРАЛ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
ПТЗ К-700, -701, -702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)

Аналоги

ЯМЗ	201.1117036 201.1117040
-	RDR165MX
РЕГОТМАС	531А-1-27
БИГ ФИЛЬТР	GB-6433
-	ЭТФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.51

Размеры

H	107 мм
D	80 мм
d	32 мм
d2	14 мм
V	0,000742 м³



КрАЗ

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ЭФТ-305.11.ГО

1 шт., намоточный, полипропиленовая нить

Применяемость

МАЗ 5432, 5516, 5551, 6422, 5434, 64255, 53363, 6303, 500, 53371, 5337, 53366, 54328, 54329 (дв. ЯМЗ 238, 236, 240)

МАЗ «Супер» 64229, 54323

КрАЗ 250, 255, 6510, 6444, 260, 256, 257, 258, 6443, 6503

ПТЗ К-700 МЗКТ, 65158

Аналоги

ЯМЗ	201.1105538 201.1115040 201.1105040-20
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.52
-	ЭФТ 201.1105040-20

Размеры

H	192 мм
D	60 мм
d	мм
d2	мм
V	0,000841 м ³



ЛИАЗ

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ЭФМ-305.20.МС

Применяемость

КАМАЗ (дв. 740)

ЛИАЗ 5256

ЗИЛ 133 ГЯ, 4331, 645,

БАЗ 695001П

ГАЗ 43013306 (дизель)

УРАЛ 4320-01 (дв. 740)

Аналоги

КАМАЗ	740.1012040-10 (А) 701.1012040
РЕГОТМАС	443-1-24
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.31
ПЗМИ	ПЗМИ-М-740, М-012
	ЭМФ-03
ЯМЗ	840.1012040-12

Размеры

H	202 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,002226 м ³



ФМ-305.69

Применяемость

ПАЗ, КАМАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ и др. техника с дв. Cummins ISBe140, 150, 170; ISBe4 160B, 300; ISBe5 185; ISBe 250.30

Аналоги

MANN	W 950/26
FLEETGUARD	LF-16015

Размеры

H	165 мм
D	96 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	72 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	63 мм
Резьба 1	М 27x2
V	0,001696 м ³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.12

Применяемость

ЛИАЗ

КАМАЗ дв. 740, 4307, 4308 «КАМАЗёнок»

УРАЛ 4320, 5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ 236, 238, 238Б)

МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ 8424.10)

КрАЗ

МоАЗ 6007, 7505

Аналоги

КАМАЗ	722.1109560 740.1109560-02 (А)
ЦИТРОН	Р эф 268ст
РЕГОТМАС	191-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.31
ПЗМИ	ПЗМИ-В-740
-	ЭВФ-02
DIFA	4303M

Размеры

H	393 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,027441 м ³



ЭФТ-305.08.МС

Применяемость

КАМАЗ (дв. 740)
ЛАЗ
ЛИАЗ автобусы
ГАЗ 3306, 3309, 4301 (дизель)
ЗИЛ 133ГЯ, 4331, 645
УРАЛ 4320, 5557

Аналоги

КАМАЗ	740.1117040
РЕГОТМАС	523А-1-27
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.31
-	ЭФТ 714-1117040
ПЗМИ	ПЗМИ-Т-740
-	ЭТФ-01
-	ЭФТ 714-1117040

Размеры

H	125 мм
D	74 мм
d	17 мм
d2	17 мм
V	0,000742 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ЭФМ-305.18.МС

Применяемость

МАЗ 5335, 5334, 5440, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376
КрАЗ 250, 255Б, 256Б1
УРАЛ (дв. ЯМЗ 236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)
ВТ-100Д (дв. 442-24),
ДТ-75Д (дв. Д440 А41) трактор
ЭО 4225 экскаватор (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки
КАМАЗ (дв. ЯМЗ)
БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840.1012038-12
РЕГОТМАС	442-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-840
-	ЭФМ 027.101238
DIFA	5302
БИГ ФИЛЬТР	GB-1409
-	ЭМФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
d2	- мм
V	0,003286 м³



ЭФМ-305.19.МС

Применяемость

МАЗ 5335, 5334, 5440, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376
КрАЗ 250, 255Б, 256Б1
УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)
ВТ-100Д (дв. 442-24),
ДТ-75Д (дв. Д440 А41) трактор
ЭО 4225 экскаватор (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки
КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2
БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

КАМАЗ	7405.1012040
РЕГОТМАС	442-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-840
-	ЭФМ 027.101238
ЦИТРОН	М эфм 451
БИГ ФИЛЬТР	GB-1409
-	ЭМФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
V	0,003286 м³



ЭФМ-305.21.МС

Применяемость

Автомобили **МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, М0АЗ**;
Тракторы **К-701А, К-701, К-744**
и др. техника с дв. ЯМЗ-238, -240

Аналоги

ЯМЗ	240.1017040-А2 645.1012040
РЕГОТМАС	442-1-24
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.52
ПЗМИ	ПЗМИ-М-340
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1705

Размеры

H	200 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,0185 м³



ЭФМ-305.22.МС

Применяемость

Автомобили **МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, М0АЗ**;
Тракторы **К-701А, К-701, К-744**
и др. техника с дв. ЯМЗ-238, -240

Аналоги

ЯМЗ	240.1017040-А2 645.1012040
РЕГОТМАС	442-1-24
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.52
ПЗМИ	ПЗМИ-М-340
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1705
DIFA	5303

Размеры

H	200 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,0185 м³



ЭФМ-305.45.ГО

Грубой очистки из латунной сетки

Применяемость

МАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
КРАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
БЕЛАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)
КИРОВЕЦ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240-02)

Аналоги

ЯМЗ	236.1012023-А 236.1012027-А
-	МХ100539
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.56

Размеры

H	193 мм
D	105 мм
d	60 мм
d2	60 мм
V	0,016 м³



ЭФМ-305.46.Т

Синтетическое нетканое полотно. Пружинный каркас

Применяемость

МАЗ 5335, 5334, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376
КРАЗ 250, 255Б, 256Б1
УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)
ВТ-100Д (дв. 442-24),
ДТ-75Д (дв. Д440 А41) трактор
ЭО 4225 экскаватор дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2, погрузчики, катки
КАМАЗ (дв. ЯМЗ)
БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840-1012039-15 840-1012040-15
-	МХ100625
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.55

Размеры

H	233 мм
D	112 мм
d	53 мм
V	0,054 м³



ФМ-305.70

Применяемость

Техника с дв. ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро-3); ЯМЗ 3650

Аналоги

MANN	W 11102
DIFA	M5103

Размеры

H	260 мм
D	108 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	104 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	93 мм
Резьба 1	1 1/8-16 UN



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.13.Д

С дном, основной

Применяемость

МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485
КрАЗ КЗКТ-8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А,
КИРОВЕЦ К-744Р (дв. ЯМЗ-238)
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
НИВА (дв. Д-440) комбайн, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б, экскаваторы 240Б)

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
РЕГОТМАС	193-1-09
DIFA	4346М
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4510t
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.51
ЗМИ	ПЗМИ-В-238Н(Г)
-	ЭВФ-08
-	ЭФВ 072.1109080

Размеры

H	393 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.16

2 шт. в комплекте, без дна

Применяемость

МАЗ 54321, 64221, 63031, 64224, (дв. ЯМЗ 8421) г. Тутаев; 64228 (дв.7511.10-06)
КрАЗ (дв. ЯМЗ-8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

Аналоги

ЯМЗ	8421.1109080-10
ПЗМИ	ПЗМИ-В-642208
-	ЭВФ-08/2
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.72

Размеры (для обоих)

H	590 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	170 мм
V	0,049820 м³



ЭФВ-305.16.Д

2 шт. в комплекте, с дном

Применяемость

МАЗ «ЕВРО» г. Тутаев
64228 (дв. 7511.10-06, 238 ДЕ2-1), ЯМЗ-6561,
ЯМЗ-6581 (Евро-3)

Аналоги

ЯМЗ	8421.1109080-01
-	ЭФВ 093-1109080
DIFA	4342M
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.73
ЦИТРОН	9.1.578

Размеры (для обоих)

H	590 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,049078 м³



ЭФВ-305.16.БД

Один большой, с дном

Применяемость

МАЗ 54321, 64221, 63031, 64224, (дв. ЯМЗ
8421) г. Тутаев; 64228 (дв.7511.10-06)

КрАЗ (дв. ЯМЗ-8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

Аналоги

ЯМЗ	8421.1109080-10
ПЗМИ	ПЗМИ-В-642208
-	ЭФВ-305.16.Д
ЭКОФИЛ	ЕКО-116

Размеры

H	588 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,049820 м³



ЭФВ-305.51

2 шт. в комплекте

Применяемость

МТЗ 100, 1221, 1221В, 1522, 1522В, 1523 -
(дв. ММЗ Д-260)

МАЗ 103, 103С (дв. ММЗ Д-260) - автобус

КСК 100 (дв. ММЗ Д-260) - комбайн

Асфальтоукладчик (дв. ММЗ Д-260)

Аналоги

ЯМЗ	260.1109300
DIFA	4318-01 4318
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.64
ПЗМИ	ПЗМИ-В-260ФП 207.1-19(20)
ЦИТРОН	ЭФВ-656

Размеры (основной)

H	433 мм
D	272 мм
d	169 мм
d2	22,5 мм
V	0,136 м³

Размеры (вставка)

H	402 мм
D	162 мм
d	130 мм
d2	25 мм
V	0,136 м³



ЭФВ-305.52

Без дна, без предфильтра

Применяемость

МАЗ-MAN (дв. D-2538, D-25)

Аналоги

ЯМЗ	ВЗ6109080
-----	-----------

Размеры

H	383 мм
D	300 мм
d	170 мм
V	0,146 м³



ЭФТ-305.09.МС

Применяемость

МАЗ
КрАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
БЕЛАЗ 75405, 75485
УРАЛ (дв. ЯМЗ, 236, 238, 240)
ПТЗ К-700, -701, -702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)

Аналоги

ЯМЗ	201.1117036 201.1117040
-	RDR165MX
РЕГОТМАС	531А-1-27
БИГ ФИЛЬТР	GB-6433
-	ЭТФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.51

Размеры

H	107 мм
D	80 мм
d	32 мм
d2	14 мм
V	0,000742 м ³



ЭФТ-305.10.МС

Две резинки в комплекте

Применяемость

МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв. 8421)
ЯМЗ-850
ТО-18Д автопогрузчик
БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-8421)
ПТЗ К-701, -702П-ПК-6 (дв. ЯМЗ-8423)

Аналоги

ЯМЗ	840.1117030, 840.1117035 840.1117035-01 840.1117039, 840.1117040
-	17.194-1117040
ЦИТРОН	М эфт 554
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.55
DIFA	6307
-	ЭФТ-002

Размеры

H	148 мм
D	95 мм
d	20 мм
d2	20 мм
V	0,001484 м ³



ЭФТ-305.11.ГО

1 шт., намоточный, полипропиленовая нить

Применяемость

МАЗ 5432, 5516, 5551, 6422, 5434, 64255, 53363, 6303, 500, 53371, 5337, 53366, 54328, 54329 (дв. ЯМЗ 238, 236, 240), «Супер» 64229, 54323
КрАЗ 250, 255, 6510, 6444, 260, 256, 257, 258, 6443, 6503
ПТЗ К-700
МЗКТ 65158

Аналоги

-	ЭФТ 201.1115040
-	ЭФТ 201.1105540
-	ЭФТ 201.1105040-20
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.52
-	ЭФТ 201.1105538

Размеры

H	197 мм
D	63 мм
d	28 мм



ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ФТ-305.48

Применяемость

МАЗ ЯМЗ Euro 2 (дв. 236М2, 7601, 238М2, 7511.10), Euro 3 (дв. 658)

Аналоги

ЯМЗ	650.1117039, 536.1117075
RENAULT	5001853860, 5010412350, 5010450824, 5010477855
-	ФТ 046.1117010
MANN	WK94020, WK94018, WDK999, WDK9401
BOSCH	1457434421
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.53, ЕКО-03.328
DIFA	6103, T6103, T6103-1117010

Размеры

H	170 мм
D	93 мм
d	M18 X 1,5 мм
V	0,0117 м ³



ФТ-305.56

Применяемость

МАЗ ЯМЗ (дв. 650)
RENAULT ILIADÉ, KERAX, MIDLUM,
 PREMIUM, MAGNUM, MIDLUM
ГАЗОН NEXT (дв. ЯМЗ-5344)

Аналоги

ЯМЗ	650.1117039, 536.1117075
MANN	WP4097
RENAULT	5001853860, 5010412350 5010450824, 5010477855
-	ФТ 046.1117010
MANN	WK94020, WK94018, WDK999, WDK9401
BOSCH	1457434421
ЭКОФИЛ	EKO-03.53, EKO-03.328
DIFA	6103, T6103
-	T6103-1117010

Размеры

H	146,5 мм
D	93 мм
d	M 18 X 1,5 мм
V	0,0117 м³



ФТ-305.59

Применяемость

Автомобили с двигателями **ЯМЗ** 650, 530

Аналоги

MANN	WDK 940/1
------	-----------

Размеры

H	157 мм
D	93 мм
d	M18x1,5 мм
V	0,0 м³



ФТ-305.63.ГО

Применяемость

ГАЗ «Газель» (дв. Cummins ISF 2,8)
МАЗ 4371 - Foton Aumark
ПАЗ 320402-05, -320412

Аналоги

MANN	PL150
------	-------

Размеры

H	146 мм
D	76 мм
d	M16x1,5 мм
V	0,0115 м³



ЭФМ-305.30.МС

Применяемость

РСМ «Колос» (дв. СМД-60), «ДОН» 1500 гидросистема
ЛТЗ Т30 Т40 (дв. Д-120 144)
ЧТЗ Т130, Т170 (дв. Д-160)
ЧЗПТ Т330, Т550 (дв. ДВТ-330, В-400)
БЕЛАЗ (гидросистема)
ХТЗ Т-150 (дв. СМД-60)
ЛТЗ Т-40М (дв. Д-144)
ВгТЗ ДТ-75М (А-41)
Гомсельмаш КСК-100, КС-6Б
КЗК «Енисей» КЗС-950 комбайны

Аналоги

ХТЗ	Т150-1012040
ЦИТРОН	М эфм 446
РЕГОТМАС	631-1-06
-	ЭФМ-011
-	635-1-06-6Б
DIFA	5305
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1706
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.82

Размеры

H	194 мм
D	95 мм
d	43 мм
d2	43 мм
V	0,001908 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.13

Без дна

Применяемость

НИВА (дв. Д-440) комбайн
КрАЗ
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А «Кировец»; К-744Р (дв. ЯМЗ-238)
Погрузчики, катки, экскаваторы (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б, 240Б)
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
-	МХ200225
РЕГОТМАС	193-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.71
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н
-	ЭФВ-08/3
DIFA	4301М

Размеры

H	402 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	170 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.13.Д

С дном

Применяемость

НИВА (дв. Д-440) комбайн
КрАЗ
КЗКТ 8005 (дв. ЯМЗ-8424.10)
ПТЗ К-700А «Кировец»; К-744Р (дв. ЯМЗ-238)
Погрузчики, катки, экскаваторы (дв. ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б, 240Б)
МАЗ (дв. 238, 240, 84001)
БЕЛАЗ 37523, 75405, 75485

Аналоги

ЯМЗ	238Н.1109080
ЦИТРОН	Р эфв 379
РЕГОТМАС	193-1-09
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4510t
ПЗМИ	ПЗМИ-В-238Н (Г)
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.51
-	ЭФВ 072-1109080

Размеры

H	393 мм
D	280 мм
d	170 мм
d2	16 мм
V	0,037441 м³



ЭФВ-305.15

Основной

Применяемость

«ВЕКТОР» комбайн, осн. элемент
К-744 «Кировец» (дв. ЯМЗ-238НД5)
 до 2002 г. выпуска
 «МАМУТ» 7400 № 98-039890 комбайн
КАМАЗ 6520
 (дв. 740.50-360, 740.51-320- Евро-2)

Аналоги

-	ЭФВ 721.1109560-10
ЦИТРОН	R эфв 389
ЭКОФИЛ	EKO-01.82
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4509t
ПЗМИ	ПЗМИ-В-6520
-	ЭФВ-04/2
MANN	C308506
IVECO	2996154
-	ФП 207.1-35

Размеры

H	470 мм
D	305 мм
d	200 мм
d2	11 мм
V	0,04914 м³



ЭФВ-305.25

2 шт. в комплекте

Применяемость

«НИВА» (дв. СМД 21 22) комбайн
 «ДОН» 800 (дв. А-41)
ДЗ -98В, -99, -99А, -148, -142, -9813
 автогрейдеры
Т-130, -170; ДТ-75 (дв. А-41, Д-160)
 тракторы (дв. СМД-14, СМД-17, СМД-18)
 сельскохозяйственные, дорожно-строительные и др. машины
ЗИЛ 5301 «Бычок» (дв. ММЗ Д-245)

Аналоги

ВТЗ	ДТ-75М-1109560 (А)
-	ДТ-75М-1109560-01 (А)
-	A41.10.000-01, A41.10.000-02
-	5301-1109010
ЦИТРОН	R эфв 131, R эф 131ст
-	ФП 207-1-01
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4512-2
ЭКОФИЛ	EKO-01.61, EKO-118

Размеры (основной)

H	293 мм
D	230 мм
d	120 мм
d2	23 мм
V	0,018892 м³

Размеры (вставка)

H	267 мм
D	113 мм
d	82 мм
d2	23 мм
V	0,003500 м³



ЭФВ-305.26

2 шт. в комплекте

Применяемость

РСМ «ДОН» 1500, 1500А, 1200, 680, КСС-4Е
КВК комбайн КС-6В; «Кубань» СК-5М;
 «Нива» ХТЗ Т-150 (дв. СМД 60);
 «Полесье»-700 УЭС, «Полесье»-250 ККС-8,
 РКМ-4, РКМ-6 (дв. СМД-60, СМД-62,
 СМД-68, СМД-70); КЗР-10 (дв. ТД530)

Аналоги

ХТЗ	T150-1109560 (А)
DIFA	4309-01
ПЗМИ	ПЗМИ-В-150, В-150-01
ЭКОФИЛ	EKO-01.62
-	ЭФВ-08/3
-	ФП 207.1-02, ФП 207.1-03
-	60-1202800, 60-1202900

Размеры (основной)

H	293 мм
D	305 мм
d	205 мм
d2	23 мм
V	0,028938 м³

Размеры (вставка)

H	252 мм
D	198 мм
d	135 мм
d2	23 мм
V	0,009900 м³



ЭФВ-305.39

Применяемость

УАЗ 3163 Patriot 3160, 315195 (дв. ЗМЗ-409)
ГАЗ 3302, 3310, 2217 (дв. ЗМЗ-405, ЗМЗ-406) до 2003 г.

Аналоги

ГАЗ	3110.1109013
УАЗ	3160.1109080-11, 3160.1109080-12
-	077-1109080
-	RDR127MX
-	9.1R.127
РЕГОТМАС	141Б-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.22
ПЗМИ	ПЗМИ-В-406
-	ЭФВ-05 Б

Размеры

H	253 мм
D	180 мм
d	88 мм
d2	8 мм
V	0,008692 м³



ЭФВ-305.40

Применяемость

УАЗ 31519, Hunter 3160 (дв. ЗМЗ-4092, УМЗ-4213) с 2003 г.
ГАЗ 3110, 3310, 3302, 2217 «Волга», «ГАЗель», «Соболь» (дв. ЗМЗ-405, 406; ЗМЗ-406, 560; Stayer с 2003 г.)

Аналоги

ГАЗ	3110.1109013-11
УАЗ	3160.1109080
ЦИТРОН	Р эфв 270, Р эф 270ст
РЕГОТМАС	192-1-09
-	ЭФВ-05 М
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4504t
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.22/1

Размеры

H	228 мм
D	180 мм
d	88 мм
d2	8 мм
V	0,007844 м³



ЭФВ-305.43

Применяемость

УАЗ 31512, 31514, 3153, 2206, 3962, 39625, 3909, 39094, 3741 инж. (корпус фильтра 31512, 2206)

Аналоги

-	040.1109080
УАЗ	31512.1109080-42
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.24
БИГ ФИЛЬТР	GB-9207
DIFA	4238

Размеры

H	148 мм
D	156 мм
d	86 мм
d2	12 мм
V	0,003922 м³



ЭФВ-305.55

Применяемость

УАЗ Hunter, Patriot

Аналоги

УАЗ	3160.1109080-12
-----	-----------------

Размеры

H	254 мм
D	180 мм
d	88 мм
d2	8 мм
V	0,008798 м³



ЭФМ-305.18.МС

Применяемость

УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

МАЗ 5335, 5334, 5440, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376

КрАЗ 250, 255Б, 256Б1

ВТ-100Д (дв. 442-24)

ДТ-75Д (дв. Д440, А41) трактор

ЭО 4225 экскаваторы (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки

КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2

БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840.1012038-12
КАМАЗ	7405.1012040
-	ЭФОМ 027.1012038
-	ЭФМ 027.101238
ЦИТРОН	М эфм 451
РЕГОТМАС	442-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-840
БИГ ФИЛЬТР	ГВ-1409
-	ЭМФ-02, ЭФМ-005
-	Р-442
ЭКОФИЛ	ЕКО-206

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
d2	- мм
V	0,003286 м³



ЭФМ-305.19.МС

Применяемость

УРАЛ (дв. ЯМЗ 3236М2, 850, 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

МАЗ 5335, 5334, 5440, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376

КрАЗ 250, 255Б, 256Б1

ВТ-100Д (дв. 442-24)

ДТ-75Д (дв. Д440, А41) трактор

ЭО 4225 экскаваторы (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки

КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2

БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840.1012038-12
КАМАЗ	7405.1012040
-	ЭФОМ 027.1012038
-	ЭФМ 027.101238
DIFA	5302
РЕГОТМАС	442-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-840
БИГ ФИЛЬТР	ГВ-1409
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51

Размеры

H	229 мм
D	115 мм
d	58 мм
V	0,003286 м³



ЭФМ-305.20.МС

Применяемость

УРАЛ 4320-01 (дв. 740)

КАМАЗ (дв. 740)

ЛИАЗ 5256

ЗИЛ 133 ГЯ, 4331, 645

БАЗ 695001П

ГАЗ 43013306 (дизель)

Аналоги

ЯМЗ	740.1012040-10 (А)
КАМАЗ	701.1012040
РЕГОТМАС	443-1-24
ПЗМИ	ПЗМИ-М-840
-	ЭФМ 027.101238
DIFA	5302
БИГ ФИЛЬТР	ГВ-1409
-	ЭМФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.51

Размеры

H	202 мм
D	100 мм
d	39 мм
d2	39 мм
V	0,002226 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

УРАЛ

ЭФМ-305.46.Т

Синтетическое нетканое полотно. Пружинный каркас

Применяемость

УРАЛ (дв. ЯМЗ 236М2)
МАЗ 5335, 5334, 5440, 5549, 53371, 533376, 54329, 53366, 54342, 5549, 53371, 53376
КрАЗ 250, 255Б, 256Б1
ВТ-100Д (дв. 442-24)
ДТ-75Д (дв. Д440, А41) трактор
ЭО 4225 экскаваторы (дв. ЯМЗ 236Г, 236ГМ2) погрузчики, катки
КАМАЗ 7405 Евро-1, Евро-2
БЕЛАЗ (дв. 236, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7514)

Аналоги

ЯМЗ	840-1012039-15, 840-1012040-15
-	МХ100625
ЭКОФИЛ	ЕКО-02.55
DIFA	M5203K

Размеры

H	230 мм
D	116 мм
d	53 мм
d2	мм
V	м ³



ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА

ФМ-305.70

Применяемость

Техника с двигателями **ЯМЗ** 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро-3), 3650

Аналоги

MANN	W 11102
DIFA	M5103

Размеры

H	260 мм
D	108 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	104 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	93 мм
Резьба 1	1 1/8-16 UN



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЭФВ-305.12

Применяемость

УРАЛ 4320, 5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ 236, 238, 238Б)
КАМАЗ «КАМАЗёнок» (дв. 740, 4307, 4308)
МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ 8424.10)
КрАЗ
МоАЗ 6007, 7505
БЕЛАЗ 7519
ЛиАЗ

Аналоги

КАМАЗ	722.1109560 740.1109560-02 (А)
ЦИТРОН	Р эф 268ст
РЕГОТМАС	191-1-09
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.31
ПЗМИ	ПЗМИ-В-740
-	ЭВФ-02
DIFA	4303M

Размеры

H	393 мм
D	256 мм
d	144 мм
d2	12 мм
V	0,027441 м ³



ЭФВ-305.52

Без дна, без предфильтра

Применяемость

МАЗ-МАН (дв. D-2538, D-25)

Аналоги

ЯМЗ 236Н.1109080

Размеры

H	383 мм
D	300 мм
d	170 мм
V	0,146 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ЭФТ-305.08.МС

Применяемость

УРАЛ 4320, 5557
КАМАЗ (дв. 740)
ЛАЗ
ЛИАЗ
ГАЗ 3306, 3309, 4301 (дизель)
КАМАЗ Евро

Аналоги

КАМАЗ	740.1117040 7405.1117040
РЕГОТМАС	523А-1-27
DIFA	6305
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3701
-	ЭФТ 714-1117040
ПЗМИ	ПЗМИ-Т-740

Размеры

H	125 мм
D	74 мм
d	17 мм
d2	17 мм
V	0,000742 м³



ЭФТ-305.09.МС

Применяемость

УРАЛ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
МАЗ
КрАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
БЕЛАЗ 75405, 75485
ПТЗ К-700, К-701, К-702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)

Аналоги

ЯМЗ	201.1117036, 201.1117040
КАМАЗ	7405.1117040
-	RDR165MX
РЕГОТМАС	531А-1-27
БИГ ФИЛЬТР	6В-6433
-	ЭТФ-02
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.51

Размеры

H	107 мм
D	80 мм
d	32 мм
d2	14 мм
V	0,000742 м³



ЭФТ-305.11.ГО

1 шт., намоточный, хлопковая ровница

Применяемость

УРАЛ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
МАЗ
КрАЗ (дв. ЯМЗ 236, 238, 240)
БЕЛАЗ 75405, 75485
ПТЗ К-700, К-701, К-702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)

Аналоги

ЯМЗ	201.1117036, 201.1117040 238.1117038
ЦИТРОН	М эфт 260
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.52
РЕГОТМАС	531А-1-27
БИГ ФИЛЬТР	6В-6433
-	ЭФТ-004

Размеры

H	197 мм
D	63 мм
d	28 мм



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

УРАЛ

ФТ-305.59

Применяемость

Автомобили с двигателями **ЯМЗ** 650, 530

Аналоги

MANN WDK 940/1

Размеры

H	157 мм
D	93 мм
d	M18x1,5 мм



ФТ-305.60

Применяемость

УРАЛ, МАЗ (дв. ЯМЗ-534 Евро-4)

Аналоги

VOLVO	420799, 4207999, 8193841, 20805349
DEUTZ	01182672, 01182674
MANN	WK9627 WDK9621
MAHLE	KC75
ALCO	SP870
BOSCH	1457434294
FILTRON	PP964
ЭКОФИЛ	EKO - 03.372

Размеры

H	212 мм
D	93 мм
d	M18x1,5 мм
V	0,0200 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ЧТЗ

ЭФМ-305.30.МС

Применяемость

ЛТЗ Т30, Т40 (дв. Д-120, 144)
ЧТЗ Т130, Т170 (дв. Д-160)
ЧЗПТ Т330, Т550 (дв. ДВТ-330, В-400)
РСМ «ДОН» 1500, «Колос» (дв. СМД-60) (гидросистема)
БЕЛАЗ (гидросистема)
ХТЗ Т-150 (дв. СМД-60)
ЛТЗ Т-40М (дв. Д-144)
ВгТЗ ДТ-75М (дв. А-41)
ЧЗПТ Т-330 (гидравлика)
ГОМСЕЛЬМАШ КСК-100, КС-6Б
КЗК «Енисей» КЗС-950 комбайны

Аналоги

ХТЗ	Т150-1012040
ЦИТРОН	М эфм 446
РЕГОТМАС	631-1-06
-	1012040
-	635-1-06-6Б
DIFA	5305
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-1706
ЭКОФИЛ	EKO-02.82
-	ЭФМ-011

Размеры

H	194 мм
D	95 мм
d	43 мм
d2	43 мм
V	0,001908 м³



ЭФВ-305.25

2 шт. в комплекте

Применяемость

«НИВА» (дв. СМД 21, 22) комбайн
 «ДОН» 800 (дв. А-41)
 ЗИЛ 5301 «Бычок» (дв. ММЗ Д-245)
 ДЗ 98В, -99, -99А, -148, -142, -9813 автогрейдеры
 Т 130, -170, -75 (дв. А-41, Д-160) тракторы (дв. СМД-14, СМД-17, СМД-18) сельскохозяйственные, дорожно-строительные и др. машины

Аналоги

ВТЗ	ДТ-75М-1109560 (А), ДТ-75М-1109560-01 (А)
-	А41.10.000-01, А41.10.000-02
-	5301-1109010
ЦИТРОН	Р эфв 131, Р эф 131ст
-	ФП 207-1-01
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-4512-2
ЭКОФИЛ	ЕКО-01.61, ЕКО-118

Размеры (основной)

H	293 мм
D	230 мм
d	120 мм
d2	23 мм
V	0,018892 м³

Размеры (вставка)

H	267 мм
D	113 мм
d	82 мм
d2	23 мм
V	0,003500 м³



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ЭФТ-305.23.МС

С дном

Применяемость

МТЗ 80 (дв. Д-240), 100 50/102
 ВгТЗ ВТ-100 (дв. Д-442-24), ДТ-75Д (дв. Д-440-22, А-41)
 ЧТЗ Т-170 (дв. Д-65), Т-130
 ЧЗПТ Т-330, (дв. 8ДВТ-330)
 ЮМЗ 6/62
 ЧСДМ ДЗ-988 (дв. СМД-14, 16, 18) автогрейдер
 ЛТЗ Т-40М тракторы
 РСМ «Нива» комбайн
 МАЗ 4370 «Зубренок» (дв. ММЗ Д-245)
 ЗИЛ 5301 «Бычок» (дв. ММЗ Д-245, 243)

Аналоги

-	75А-1117040-А
МТЗ	240-1117040, 240-1117030
ЦИТРОН	М эфт 454
РЕГОТМАС	532Г-1-27
-	ЭФТ-75А, ЭФТ-80А
DIFA	6302
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР	NF-3705
БИГ ФИЛЬТР	GB-6119
-	ЭТФ-03

Размеры

H	126 мм
D	95 мм
d	20 мм
d2	20 мм
V	0,001272 м³



ЭФТ-305.24.МС

Без дна

Применяемость

МТЗ 80 (дв. Д-240), 100 50/102
 ВгТЗ ВТ-100 (дв. Д-442-24), ДТ-75Д (дв. Д-440-22, А-41)
 ЧТЗ Т-170 (дв. Д-65), Т-130
 ЧЗПТ Т-330, (дв. 8ДВТ-330)
 ЮМЗ 6/62
 ЧСДМ ДЗ-988 (дв. СМД-14, 16, 18) автогрейдер
 ЛТЗ Т-40М тракторы
 РСМ «Нива» комбайн
 МАЗ 4370 «Зубренок» (дв. ММЗ Д-245)
 ЗИЛ 5301 «Бычок» (дв. ММЗ Д-245, 243)

Аналоги

-	А65.01.100-1
-	ЭФТ-75А
-	75А-1117040-А
БИГ ФИЛЬТР	GB-6119
ЭКОФИЛ	ЕКО-03.61
РЕГОТМАС	532Г-1-27
-	ЭТФ-03

Размеры

H	123 мм
D	95 мм
d	20 мм
V	0,001272 м³



ФМ-305.69

Применяемость

ПАЗ, КМАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ
и др. техника с дв. Cummins ISBe140, 150, 170; ISBe4 160B, 300; ISBe5 185; ISBe 250.30

Аналоги

MANN	W 950/26
FLEETGUARD	LF-16015

Размеры

H	165 мм
D	96 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	72 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	63 мм
Резьба 1	M 27x2
V	0,001696 м³



ФМ-305.70

Применяемость

Техника с двигателями
ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро-3);
ЯМЗ 3650

Аналоги

MANN	W 11102
DIFA	M5103

Размеры

H	260 мм
D	108 мм
внешн. диаметр уплотн. d1	104 мм
внутр. диаметр уплотн. d2	93 мм
Резьба 1	1 1/8-16 UN



ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ МАСЛА

ЭФМ-305.72

Применяемость


Термопластавтоматы; тепловозы **ТЭ, ТЭЗ, ТЭМ, ТЭП, ТГМ** (дв. 2, 5, 6Д-49, 14Д-40)
Экскаваторы **ЭО** 54, -2621, -Э322
Погрузчик **ТО-30;**
БЕЛАЗ 7519, 7512, 7549
(дв. 6ДМ-21, 8ДМ-21)

Аналоги

-	K1012040
-	P460-1-06

Размеры

H	185 мм
D	150 мм
d	50 мм
V	0,0256 м³



ЭФМ-305.73

Применяемость

Тепловозы **ТЭП 60, ТЭЗ, ТЭМ7, ТЭП70, ТЭП75, ГТМ12, ТЭП70, ТЭП75, ГТМ12, ТЭМ2М, ТЭМ15К, 2ТЭ121, 2ТЭ116**
БЕЛАЗ 7512, 7519, 7549
(дв. 6ДМ-21; 8ДМ-21)

Аналоги

-	Нарва 6-4-04
---	--------------

Размеры

H	360 мм
D	149 мм
d	52 мм



ЭФВ-305.65

2 шт. в комплекте

Применяемость

Тракторы **Т11.01** с 2012 г.
«Промтрактор» г. Чебоксары

Аналоги

ЯМЗ | 019.1109080

Размеры

H	448 мм
D	300 мм
d	191 мм
d2	12 мм
V	0,047089 м³

Размеры

H	420 мм
D	163 мм
d	120 мм
d2	12 мм
V	0,012000 м³



ЭФВ-305.75

2 шт. в комплекте

Применяемость

Тракторы **Т11.01** с 2012 г.
«Промтрактор» г. Чебоксары

Аналоги

ЯМЗ | 019.1109080

Размеры

H	448 мм
D	300 мм
d	191 мм
d2	12 мм
V	0,047089 м³

Размеры

H	420 мм
D	163 мм
d	120 мм
d2	12 мм
V	0,012000 м³



ЭФВ-305.76

Применяемость

БЕЛАЗ
МТЗ тракторы
«Гомсельмаш»
«Амкор»

Аналоги

DIFA | 4701M
ЭКОФИЛ | ЕКО-01.76

Размеры

A	50 мм
B	355 мм
H	210 мм
V	0,004240 м³





Горячая линия (звонок бесплатный)

Россия 8-800-3333-700

Украина 0-800-501-333

Казахстан 8-800-200-22-33

Отдел продаж

т.: +7 (4942) 628-703

e-mail: sales@motordetal.ru

Техническая поддержка

т.: +7 (4942) 628-477

e-mail: tech@motordetal.ru

Интернет-магазин

www.motordetal.ru

e-mail: shop@motordetal.ru

Электронная версия каталога



АО «Костромской завод автокомпонентов»
156001, Россия, г. Кострома, ул. Московская, 105